

Ambulancia

Ambulancia sobre Kangoo

Tenemos la solución médica para tu transporte. Conoce nuestros distintos modelos.



Descripción:

- Revestimiento Interior paredes y Techo en Plastico Resforzado de Vibra de Vidrio Lavable
- Nivelación de piso por medio de Obs 15mm , Revestido por Goma Alto Transito Quirurgica alto transito
- Ventilete en portón lateral derecho
- Lunetas traseras en portón traseras
- Butaca Fija para Medico con cinturón de Seguridad y cuero ecológico lavable Atoxica
- Camilla de Patas Rebatible Fabricada en aleación de aluminio terminación anodizado natural mate.
- Iluminación interior con tecnología LED
- Barral compacto con sistema LED de 6 Cuerpos
- Tubo de Oxigeno de Acero 1m3
- Regulador de Oxigeno
- Rotulacion Exterior Normalizada, Junto al logo del Cliente

Opcionales



Aspiro nebulizador SB

Aspiro nebulizador SB



Bomba de infusión a Jeringa

con frasco, ampolla y máscaras, con batería recargable.



Camilla Automática

construida en caño de aleación de aluminio (especial) anodizado 6063 t6, en secciones rectangulares y cuadradas de canto redondeado, respaldar regulable completa con colchoneta, cinturones, fijaciones y anclajes. Sistema porta tabla de inmovilización t



Cardiodesfibrilador / Cardioversor portátil

CARDIOMAX BÁSICO (monitor + desfibrilador bifásico de ONDA EXPONENCIAL TRUNCADA + DEA - desfibrilador externo automático + marcapasos transcutáneo + PMS - prevención de muerte súbita + CTR - chequeo en tiempo rea



Chaleco de extricación

construido en material plástico ballenado, totalmente traslucido a RX, de servicio extra pesado, calidad profesional e internacional de exportación real, posee riendas de inmovilización cervical (para frontal y mentón), con bolso de transporte según



Estetoscopio doble biauricular, adulto.

Estetoscopio doble biauricular, adulto.



Nebulizador con motor a diafragma SB

Nebulizador con motor a diafragma SB



Resucitador Autoinflable

tamaño adulto (pacientes mayores a 30 kg) con bolsa de reservoreo (Vol Balón 1600 ml; Reservoreo 2600 ml), material PVC. Antiestático, antideslizable, máscara de borde inflable transparente.



Set de férulas inflables

traslúcidas a RX, CT y MRI, espesor 180 micrones, con cierre diente extra pesado desmontable/separable, reforzado en los extremos con anclajes plásticos, válvula bidireccional inflado/desinflado (de doble accionamiento, inflado bajo opresión de cuello



Silla de ruedas plegable

apta para ingreso a Salas de Resonancia Magnética (RMI-RNM), Tomografía Computada y RX. Construida en caño de aleación de aluminio anodizado 6063 t6, en secciones rectangulares y cuadradas de canto redondeado con manillares rebatibles y apoya pies tra



Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado

Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado



Tensiómetro aneroide de mano adulto.

Tensiómetro aneroide de mano adulto.



Tubo de oxígeno de acero

incluyen válvulas de cierre general, según normas de seguridad, capacidad 6 m³ (6.000 litros de oxígeno gaseoso) PT 200 bar (33 lts. H₂O) , ø 219, altura 124 cm, IRAM. Peso: 49,5 kg.